





simaled
ILUMINACIÓN

INCANDESCENTES



FOCOS
VELITA



FOCOS
TORPEDO



FOCOS
S11



FOCOS
G45



FOCOS
R40





simaled
ILUMINACIÓN





Ilummina tus espacios

FFNC7.5 Vela Transparente Flicker Neón Oscilante



E-12



Clave

FFNC7.5



Watts

3W



Volts

130V



Amp.

0.23



Aper.

360°



Temp.

2700°K



Luz

Cálida

simoled


ILUMINACIÓN





Ilummina tus espacios

C7.5 Vela Transparente Fijo




Clave

	 Watts	 Volts	 Amp.	 Aper.	 Temp.	 Luz
C7.5/CL	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Cálida
C7.5/AZ	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Azul
C7.5/VE	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Verde
C7.5/RO	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Roja
C7.5/AM	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Amarilla



Ilumina tus espacios

CM35 Vela Transparente Rizado



Clave

CM3525

CM3540



Watts



Volts




Amp.



Aper.



Temp.



Luz

25W

130V

0.196

360°

2700°K

Cálida

40W

130V

0.30

360

2700°K

Cálida





simoled

ILUMINACIÓN



Ilummina tus espacios

T20, T8 y T21 Transparente Tubular



Clave



	 Watts	 Volts	 Amp.	 Aper.	 Temp.	 Luz
T20X4815E12	15W	130V	0.118	360°	2700°K	Cálida
T825E12	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
T2125E12	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
T2140E12	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida
T20X4815E17	15W	130V	0.118	360°	2700°K	Cálida
T825E17	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
T2140E17	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida





Ilumina tus espacios

T21 Transparente Tubular



E-14



Clave

T2125E14

T2140E14



Watts



Volts




Amp.



Aper.



Temp.



Luz

25W

130V

0.196

360°

2700°K

Cálida

40W

130V

0.30

360°

2700°K


Cálida

simoled
ILUMINACIÓN




Ilumina tus espacios

T1654 Transparente Tubular



E-14



54 mm

16 mm

Clave

T1654



Watts



Volts



Amp.



Aper.



Temp.



Luz

6/10W

130V

0.07

360°

2700°K


Cálida

simaled
ILUMINACIÓN




Ilumina tus espacios

ST23 Transparente Chato



E-14



23 mm

50 mm

Clave

ST23



Watts

15W



Volts

130V



Amp.

0.118



Aper.

360°



Temp.

2700°K



Luz


Cálida

simoled
ILUMINACIÓN



Ilumina tus espacios

R14 Perlado Baby Spot



Clave	 Watts	 Volts	 Amp.	 Aper.	 Temp.	 Luz
R14E1440	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida
R14E1740	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida



SAGLite


SERVICIO Y CALIDAD EN ILUMINACIÓN ®

FLAMA E12 130V CLARO

CLAVE S00209 25W
S00210 40W
S00496 60W



25W	40W	60W	 E12	130V
200 LUMENS	320 LUMENS	480 LUMENS	TEMP 27K	100  piezas/caja



simoled
ILUMINACIÓN

TORPEDO 40W E14 130V CLARO

CLAVE S00511



Eficiencia
8lm/w

40W

E14


130V

**IRC
100**

**320
LUMENS**

**TEMP
27K**

100
piezas/caja





SAGLite


SERVICIO Y CALIDAD EN ILUMINACIÓN ®

TORPEDO E12 130V CLARO

CLAVE S00510 40W
S00509 60W



Eficiencia 8lm/w	40W	60W	 E12	130V
IRC 100	320 LUMENS	480 LUMENS	TEMP 27K	100  piezas/caja



simoled
ILUMINACIÓN



FOCO ESFERA OSRAM 25W Y 40W CLARO


Áreas de aplicación

- En hornos
- En refrigeradores



Tensión de línea	125 V~	125 V~	125 V~	125 V~
Temperatura de color	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K
Color	Cálida	Cálida	Cálida	Cálida

Voltaje Nominal	25 W	25 W	40 W	40 w
Horas de vida	1000 h	1000 h	1000 h	1000 h




FOCO S11 40W E17 130V CLARO

CLAVE S00497




40W	 E17	130V	IRC 100
320 LUMENS	Eficiencia 8 lm/w	TEMP 27K	100  piezas/caja





Ilumina tus espacios

Transparente Flama STD



Clave

25F15

40F15



Watts



Volts



Amp.



Aper.



Temp.



Luz

25W

130V

0.196

360°

2700°K

Cálida

40W

130V

0.30

360°

2700°K

Cálida

simaled


ILUMINACIÓN

FLAMA E26 130V CLARO

CLAVE S00480 25W
S00211 40W





25W	40W	 E26	130V
200 LUMENS	320 LUMENS	TEMP 27K	100  piezas/caja






Ilumina tus espacios

Tubular Transparente



E-26



Clave

T1040



Watts

40W



Volts

130V



Amp.

0.30




Aper.

360°



Temp.

2700°K



Luz


Cálida


simoled
ILUMINACIÓN

R40 250W E26 130V INFRAROJO ROJO

CLAVE S00017



250 W	 E26	130V	 300°
INFRAROJO ROJO	9,000 LUMENS	TEMP 65K	20  piezas/caja



**R40 250W E26 130V INFRAROJO
CLARO**

CLAVE S00016



250 W	E26	130V	300°
INFRAROJO CLARO	9,000 LUMENS	TEMP 65K	20 piezas/caja

